
メールソフト設定変更ガイド

MAC OSX mailメールソフト

最終更新日:2016年6月29日

目次

1. メールソフトの起動	3
2. アカウントの変更	3

はじめに

本資料は NTTPC コミュニケーションズ(以下、NTTPC)が提供するプライベートブランド・インターネット接続サービスメールオプションの仕様変更(2016年6月14日)に伴い、ご利用者様にて実施が必要なメールソフトの設定変更に関して記載するものです。また、本書では、設定変更後に SSL 認証を利用することを想定して記載しています。

対応メールソフト:MAC OSX mail (9.2(3112))

今後、本手順書は予告なく変更される可能性があります。

実施前ご確認事項

- 作業実施はご利用PCの **管理者権限** で行うようにしてください。
- 作業実施前にすべてのプログラムを終了させてください。終了させない場合、作業中のデータが失われる場合があります。
- 本手順書はことわりがない場合、MAC OS X El Capitan(10.11.3)を使用して作成しております。ご利用のOS/画面カスタマイズ内容によっては手順書内の画像が一部異なる場合がございます。
- ユーザー アカウント制御(UAC)画面が表示された場合には、「許可」または「続行」、「はい」ボタンを押してください。


1. メールソフトの起動

1-1. Mail を起動します。




2. アカウントの変更

2-1. 左上の「メール」の「環境設定」をクリックします。




2-2. 詳細をクリックし、「アカウント設定を自動的に検出して管理」のチェックをはずし、左上の赤丸をクリックします。




2-3. 「保存」をクリックします。



2-4. 再度、左上の「メール」の「環境設定」をクリックします。



2-5. 送信用メールサーバ(SMTP)の中から「SMTP サーバリストを編集...」を選択し、クリックします。



2-6. 変更したいサーバを選択し、「アカウント情報」をクリックします。サーバ名を「pbrand.mail-luck.jp」に変更します。

説明	サーバ名	使用しているアカウント
Pbrand Mail	pbrand.mail-luck.jp	Pbrand Mail
iCloud	smtp.gmail.com	iCloud

+ -

アカウント情報 詳細

説明: Pbrand Mail

サーバ名: pbrand.mail-luck.jp


TLS 証明書: なし

? キャンセル OK

2-6. 「詳細」をクリックします。その後下記の項目を入力し、OK をクリックします。


アカウント設定を自動的に検出して管理	チェックを外す
ポート	465
SSLを使用	チェックを入れる
認証	パスワード
セキュリティ保護されていない認証を許可	チェックを入れる
ユーザ名	メールアドレス(例: test@testpbrand.ne.jp)
パスワード	お客様がご指定のパスワード

2-7. サーバ名「pbrand.mail-luck.jp」を選択し、「詳細」をクリックします。その後下記の項目を入力し、OK をクリックします。



メールアドレス	メールアドレス(例: test@testpbrand.ne.jp)
受信メールサーバ	pbrand.mail-luck.jp
ユーザ名	メールアドレス(例: test@testpbrand.ne.jp)
パスワード	お客様がご指定のパスワード

2-7. 詳細をクリックし、下記の項目を入力し、左上の赤丸をクリックします。



アカウント設定を自動的に検出して管理	チェックを外す
ポート	995
SSL を使用	チェックを入れる
認証	パスワード
セキュリティ保護されていない認証を許可	チェックを入れる

2-8. 「保存」をクリックします。

