
メールソフト設定ガイド

MAC OSX mailメールソフト

最終更新日:2016年6月29日

目次

1. メールソフトの起動..... 3
2. 新しいアカウント作成..... 3

はじめに

本資料はNTTPC コミュニケーションズ(以下、NTTPC)が提供するPrivateBrandから提供されるメールアカウントをMAC OSX mail (9.2 (3112)) (SSL設定) でご利用になる場合の手順書です。

今後、本手順書は予告なく変更される可能性があります。

実施前ご確認事項

- 作業実施はご利用PCの **管理者権限** で行うようにしてください。
- 作業実施前にすべてのプログラムを終了させてください。終了させない場合、作業中のデータが失われる場合があります。
- 本手順書はことわりがない場合、MAC OS X El Capitan(10.11.3)を使用して作成しております。ご利用のOS/画面カスタマイズ内容によっては手順書内の画像が一部異なる場合がございます。
- ユーザー アカウント制御 (UAC) 画面が表示された場合には、「許可」または「続行」、「はい」ボタンを押してください。
- サービスご加入時に弊社から発行した開通案内に記載してあるメールアドレスおよびお客さまにてご指定のパスワードをご確認の上、設定を行ってください。


1. メールソフトの起動

1-1. Mail を起動します。




2. 新しいアカウント作成

2-1. 左上の「メール」の「環境設定」をクリックします。



2-2. 「アカウント」をクリックし、「+」をクリックします。「その他のメールアカウント...」を選択し、「続ける」をクリックします。




2-3. 下記の項目を入力し、「サインイン」をクリックします。

名前	任意の名称
電子メールアドレス	メールアドレス（例：test@testpbrand.ne.jp）
パスワード	お客さまがご指定された「メールパスワード」


2-4. 下記の項目を入力し、「サインイン」をクリックします。

メールアドレス	メールアドレス（例：test@testpbrand.ne.jp）
ユーザ名	空白
パスワード	お客さまがご指定された「メールパスワード」
アカウントの種類	POP
受信用メールサーバ	pbrand.mail-luck.jp
送信用メールサーバ	pbrand.mail-luck.jp

2-5. 「続ける」をクリックします。




2-6. 送信用メールサーバ（SMTP）の中から「SMTP サーバリストを編集...」を選択し、クリックします。



2-7. サーバ名「pbrand.mail-luck.jp」を選択し、「詳細」をクリックします。その後下記の項目を入力し、OKをクリックします。

アカウント設定を自動的に検出して管理	チェックを外す
ポート	465
SSL を使用	チェックを入れる
認証	パスワード
セキュリティ保護されていない認証を許可	チェックを入れる

2-8. 詳細をクリックし、下記の項目を入力し、左上の赤丸をクリックします。



アカウント設定を自動的に検出して管理	チェックを外す
ポート	995
SSL を使用	チェックを入れる
認証	パスワード
セキュリティ保護されていない認証を許可	チェックを入れる

2-8. 「保存」をクリックします。

